

Nome

NIF  Proba

Sinatura

# FOLLA DE RESPOSTAS

## EXAME COMÚN

Pregunta 1  A  B  C  D

Pregunta 2  A  B  C  D

Pregunta 3  A  B  C  D

Pregunta 4  A  B  C  D

Pregunta 5  A  B  C  D

Pregunta de reserva.  
Exame COMÚN

Pregunta 1  A  B  C  D

## EXAME GALEGO

Pregunta 1  A  B  C  D

Pregunta 2  A  B  C  D

Pregunta 3  A  B  C  D

Pregunta 4  A  B  C  D

Pregunta 5  A  B  C  D

Pregunta de reserva.  
Exame GALEGO

Pregunta 1  A  B  C  D

## EXAME ESPECÍFICO

Pregunta 1  A  B  C  D

Pregunta 2  A  B  C  D

Pregunta 3  A  B  C  D

Pregunta 4  A  B  C  D

Pregunta 5  A  B  C  D

Pregunta 6  A  B  C  D

Pregunta 7  A  B  C  D

Pregunta 8  A  B  C  D

Pregunta 9  A  B  C  D

Pregunta 10  A  B  C  D

Pregunta 11  A  B  C  D

Pregunta 12  A  B  C  D

Pregunta 13  A  B  C  D

Pregunta 14  A  B  C  D

Pregunta 15  A  B  C  D

Pregunta 16  A  B  C  D

Pregunta 17  A  B  C  D

Pregunta 18  A  B  C  D

Pregunta 19  A  B  C  D

Pregunta 20  A  B  C  D

Pregunta 21  A  B  C  D

Pregunta 22  A  B  C  D

Pregunta 23  A  B  C  D

Pregunta 24  A  B  C  D

Pregunta 25  A  B  C  D

Pregunta 26  A  B  C  D

Pregunta 27  A  B  C  D

Pregunta 28  A  B  C  D

Pregunta 29  A  B  C  D

Pregunta 30  A  B  C  D

Preguntas de reserva.  
Exame ESPECÍFICO

Pregunta 1  A  B  C  D

Pregunta 2  A  B  C  D

## Normas para cubrir a respostas do exame

Só podes escribir as respostas con bolígrafo negro ou azul.

Marca cun X a opción que elixas  
sen saírte do recadro.

Marca os X claros e con forza para que se vexan en todas as follas.

Aquí tes un exemplo:

Neste caso a resposta marcada é o A.

	A	B	C	D
Pregunta 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Normas para cambiar unha resposta

Para cambiar unha resposta tacha todo o recadro  
e marca cun X a nova resposta.

Só podes cambiar a resposta unha vez.

Aquí tes un exemplo:

Neste caso a persoa primeiro marcou o B.

Despois tachou a resposta B e marcou o A.

	A	B	C	D
Pregunta 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exemplo de marca correcta para cambiar unha resposta:

- Marca correcta

Exemplo de marca incorrecta para cambiar unha resposta

- Marcas incorrectas



O tribunal anula a resposta cando a marcas 2 veces.

Aquí tes un exemplo:

	A	B	C	D
Pregunta 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

O tribunal anula a resposta cando tachas 2 letras.

Só podes cambiar a resposta unha vez.

Aquí tes un exemplo:

	A	B	C	D
Pregunta 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A folla de respostas debe entregarse sen arrugas, sen tachóns e sen debuxos.

## Consellos para cubrir as respostas do exame

- Marca a resposta cando esteas seguro.
- Podes marcar as respostas no cuestionario e despois pasar as respostas á folla de respostas.